

Alpina Relaunch

Ассортимент 2009



# Ассортимент Alpina

## Alpina Отделка домов и жилых помещений

Интерьерные  
краски



Краски для  
наружных работ



Эмали, лаки и  
лазури



Alpina Kreativ



# Alpina Einlassgrund

Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ



Водоразбавляемая грунтовка для:

- укрепления оснований и
- выравнивания впитывающей способности крупнопористых, впитывающих и имеющих незначительную осыпь песка штукатурок и минеральных поверхностей.

Прозрачная	2,5 л / 5 л / 10 л

- Высокая проникающая способность
- Уменьшает впитывающую способность оснований
- Улучшает сцепляемость последующих слоев краски
- Легко наносится

# Alpina Grund-Konzentrat

Акриловый концентрат глубокого проникновения для наружных и внутренних работ



Концентрат для приготовления грунтовки под окраску дисперсионными красками. Применяется для укрепления оснований и выравнивания впитывающей способности крупнопористых, впитывающих и имеющих незначительную осыпь песка штукатурок и минеральных поверхностей.

Прозрачная	1 л / 2,5 л / 5 л / 10 л

- ➔ Применять только после разбавления водой стандартно 1:4 (до 1:5 для оснований с высокой впитывающей способностью)
- ➔ Уменьшает впитывающую способность оснований
- ➔ Улучшает сцепляемость последующих слоев краски

# Alpina Feinspachtel

Готовая к применению финишная водно-дисперсионная шпатлевка для внутренних работ



Универсальная ремонтная и финишная шпатлевка для заделки мелких повреждений, полостей и трещин, а также для выравнивания поверхностей штукатурки и бетона. Наносится толщиной до 3 мм за один слой. Высыхает без усадки до роговой твердости.

Белая	25 кг / 18 кг / 4,5 кг
Расход	1800 г/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Вытягивается в «ноль»
- В сухом виде шлифуется, в мокром виде выглаживается войлочной теркой

## Результаты сравнительных испытаний

№ п.п.	Тест	Обычная шпатлевка	Alpina Feinspachtel
1	Удобство и легкость в нанесении	Наносится тяжелее	Легко наносится
2	Внешний вид после нанесения и при высыхании	Уступает по белизне, белая	Ярко-белая
3	Усадка	Дает усадку	Высыхает практически без усадки
4	Впитывающая способность после высыхания	Сильно впитывает воду	Слабо впитывает воду
5	Шлифование	Хорошо шлифуется	Хорошо шлифуется
6	Выглаживание войлочной теркой после высыхания	Практически не возможно	Хорошо выглаживается
7	Деформация и трещинообразование	Сильно деформируется и дает трещины	Не деформируется и не дает трещины
8	Покраска без предварительного грунтования	Практически невозможна, приведет к рекламации	Возможна с хорошим результатом
9	Грунтование	Размывается при грунтовании	Не размывается и не оставляет разводов при грунтовании
10	Покраска после однослойного грунтования	Нормально, но возможны проблемы	Отлично, проблемы исключены
11	Финишный результат. Окраска после грунтования	Удовлетворительный, результат для обывателя	Отличный, результат достойный профессионала

# Alpina Premiumlatex 7

**Шелковисто-матовая особо устойчивая интерьерная латексная краска премиум-класса**



**Высокоукрывистая особо устойчивая к влажному истиранию (класс 2 согласно DIN EN 13 300) интерьерная латексная краска для создания устойчивых к мытью покрытий (кухни, детские, ванные комнаты и т.д.). Кроме того, идеально подходит для обоев под покраску! Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в любые оттенки.**



Base 1

2,5 л / 5 л / 10 л

Base 3

2,35 л / 9,4 л

- Тонкослойная, сохраняет текстуру обоев
- Высокая укрывистость
- Не содержит растворителей и вредных эмиссий
- Высокая адгезия
- Легко наносится



# Alpina Premiumlatex 3

Матовая устойчивая интерьерная латексная краска премиум-класса



**Высокоукрывистая устойчивая к влажному истиранию (класс 3 согласно DIN EN 13 300) интерьерная латексная краска для потолков и стен с высокой поверхностной нагрузкой (прихожие, коридоры и т.д.). Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в любые оттенки.**



Base 1

2,5 л / 5 л / 10 л

Base 3

2,35 л / 9,4 л

- Высокая укрывистость (класс 3 согласно DIN EN 13 300)
- Не содержит растворителей и вредных эмиссий
- Высокая адгезия
- Легко наносится





# Alpina Ultraweiss

Ультрабелая устойчивая матовая латексная краска для интерьеров



Матовая интерьерная латексная краска с отличной укрывистостью для создания ультрабелых износостойких покрытий стен и потолков.

Ультрабелая	2,5 л / 5 л / 10 л

- Ультрабелая
- Отличная укрывистость (класс 2 согласно DIN EN 13300)
- Высокая адгезия
- Легко наносится

# Alpina Mattlatex

Матовая высококачественная  
устойчивая интерьерная  
латексная краска



Интерьерная латексная краска с хорошей  
укрывистостью для износостойких покрытий  
стен и потолков (кабинеты, залы и т.д.).

Колеруется вручную колорантами  
Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Белая	2,5 л / 5 л / 10 л / 15 л

- Высокая износостойкость (класс влажного истирания 3 согласно DIN EN 13 300)
- Хорошая укрывистость
- Высокая адгезия
- Легко наносится

# Alpina Renova

Особо белая высокоукрывистая  
интерьерная краска



Матовая акриловая краска с высокой степенью белизны и укрывистостью для потолков в сухих помещениях и стен с невысокой поверхностной нагрузкой (спальни).

Колерується вручну колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Белая	2,5 л / 5 л / 10 л / 15 л

- Ярко-белая
- Высокая укрывистость (класс 3 согласно DIN EN 13 300)
- Высокая адгезия
- Легко наносится

# Alpina Fassadenweiss

Атмосферостойкая фасадная краска премиум-класса



Матовая водно-дисперсионная фасадная краска с высокой укрывистостью, паропроницаемостью и влагозащитными свойствами.

Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в любые оттенки.



Base 1	5 л / 10 л
Base 3	4,7 л / 9,4 л

- Низкая водопроницаемость (класс 1 согласно DIN EN 1062)
- Высокая паропроницаемость (класс 1 согласно DIN EN 1062)
- Высокая адгезия
- Легко наносится

# Alpina Fassadenfarbe

Атмосферостойкая белая  
фасадная краска



Матовая водно-дисперсионная фасадная краска с хорошей укрывистостью, высокой паропроницаемостью и влагозащитными свойствами.

Колеруется вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Белая	5 л / 10 л / 15 л

- Низкая водопроницаемость (класс 1 согласно DIN EN 1062)
- Высокая паропроницаемость (класс 1 согласно DIN EN 1062)
- Высокая адгезия
- Легко наносится

# Alpina Fakturfarbe

## Атмосферостойкая фактурная фасадная краска



Матовая водно-дисперсионная фасадная краска с высокой кроющей способностью для получения покрытий с мелкой и средней фактурой на гладких поверхностях. Идеально подходит для нанесения распылением, позволяет получать покрытия с высокой паропроницаемостью, хорошей светостойкостью, перекрывающие мелкие трещины, с эффектом оптического выравнивания.



Base 1

15 кг

Base 3

14 кг

- Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в любые оттенки
- Низкая водопроницаемость (класс 1 по DIN EN 1062)
- Высокая паропроницаемость (класс 1 по DIN EN 1062)



## Alpina Holzfassade



Теперь и деревянный  
фасад может быть  
любого цвета!



# Alpina Holzfassade

Атмосферостойкая, экстраустойчивая акриловая краска для деревянных фасадов



Акриловая краска для защиты и цветового оформления деревянных фасадов, ворот, беседок и пр. Хорошо подходит для строительных элементов из ПВХ и цинка, а также оснований с высокой поверхностной нагрузкой внутри помещений.

Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в любые оттенки.



Base 1

2,5 л / 5 л / 10 л

Base 3

2,35 л / 9,4 л

- Тонкослойная, сохраняет текстуру дерева
- Высокая адгезия
- Высокая износостойкость (класс влажного истирания 1 согласно DIN EN 13 300)
- Высокая степень защиты от дождя
- Водоотталкивающая (низкая водопроницаемость согласно DIN EN 1062)





# Краска для крыш



# Alpina Dachfarbe

Атмосферостойкая специальная  
краска для крыш



Экологичная водоразбавляемая шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска для защиты и цветового оформления наклонных крыш из бетонной и керамической черепицы, асбестоцемента (шифера), фиброцемента, твердого ПВХ и стеклопластика. Также хорошо подходит для цоколей домов и зданий.

3 цвета

10 л

Кирпично-красный, зеленый и  
темно-коричневый


- Быстросохнущая: нанесение следующего слоя возможно уже через 2 часа
- Светостойкие оттенки
- Долговечная
- Высокая укрывистость
- Отличная адгезия
- Легко наносится



# Полнотоновая и колеровочная краска



желтый	золотисто-желтый	охра	абрикос	оранжевый	красный	красно-коричневый	терракота	
								полный тон
								1:1
								1:5
фиолетовый	синий	зеленый	папиртиково-зеленый	каштановый	умбра	темно-коричневый	черный	
								полный тон
								1:1
								1:5



# Alpina Kolorant

Яркие полнотоновые и колеровочные краски для наружных и внутренних работ



Шелковисто-матовые водно-дисперсионные полнотоновые краски для нанесения ярких атмосферостойких оттенков на фасадах и высокоизносостойких покрытий в интерьере, а также для колеровки дисперсионных красок. Превосходно подходит для выразительных и светостойких рекламных надписей и рисунков, декоративного оформления и росписи.

17 цветов

0,5 л

- Высокая светостойкость
- Высокая интенсивность цветовых тонов
- Высокая износостойкость (класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13300)
- Легко смешиваются с красками



# Alpina AquaWeisslack

Акриловая белая эмаль для  
наружных и внутренних работ



Атмосферостойкая чисто акрилатная водоразбавляемая эмаль для высококачественных грунтовочных и финишных покрытий внутри и снаружи. Колеруется вручную в пастельные тона колеровочными концентратами Alpina Tint или эмалями Alpina AquaBuntlack.

Белая	0,75 л / 2,5 л
Глянцевая	Шелковисто-матовая

- Не желтеет, светостойкая
- Хорошо растекается и укрывает на кромках
- Высокая износостойкость
- Пригодна для покрытия детских игрушек (стойкая к воздействию слюны и пота согласно DIN EN 73)
- Устойчива к бытовым моющим и чистящим средствам

# Alpina AquaBuntlack

Акриловая цветная эмаль для  
наружных и внутренних работ



Атмосферостойкая чисто акрилатная водоразбавляемая эмаль для высококачественных грунтовочных и финишных покрытий внутри и снаружи. Колеруется вручную в пастельные тона колеровочными концентратами Alpina Tint или эмалями Alpina AquaBuntlack.

8 цветов	0,75 л / 2,5 л
Глянцевая	Шелковисто-матовая

- Не желтеет, светостойкая
- Хорошо растекается и укрывает на кромках
- Высокая износостойкость
- Пригодна для покрытия детских игрушек (стойкая к воздействию слюны и пота согласно DIN EN 73)
- Устойчива к бытовым моющим и чистящим средствам

# Alpina AquaMöbellack

Акриловый лак для мебели  
для внутренних работ



Чисто акрилатный водоразбавляемый акриловый лак для высококачественных грунтовочных и финишных покрытий в особенности мебели и детских игрушек. Не предназначен для пола, например паркета. Легко наносится, хорошо растекается и укрывает на кромках, быстро высыхает.

Бесцветный	0,75 л / 2,5 л
Глянцевый	Шелковисто-матовый

- Высокая износостойкость
- Пригоден для покрытия детских игрушек (стойкий к воздействию слюны и пота согласно DIN EN 73)
- Устойчивый к бытовым моющим и чистящим средствам

# Alpina Garten-Holzöl

Эмульсия олифы для защиты дерева  
для внутренних и наружных работ



## Цветовые тона Alpina Garten-Holzöl



Светлый



Средний



Темный





# Alpina Garten-Holzöl

Эмульсия олифы для защиты дерева  
для внутренних и наружных работ



Водоразбавляемая оттеночная эмульсия олифы для защиты и обновления древесины. Обладает превосходными покрасочными свойствами. Усиленная акрилатом и может подвергаться нагрузкам от хождения. Предназначена для деревянных обшивок, заборов, беседок, а также мебели и детских игрушек, идеально подходит для паркета на террасах.

3 цвета

0,75 л / 2,5 л

Шелковисто-матовая

- Тонкослойная, обладает высокой диффузионной способностью
- Водоотталкивающая
- Регулирует влажность дерева
- Освежает цвет
- Защищает от ультрафиолетовых лучей
- Экологически чистая

# Alpina Holzgrund

Фунгицидная грунтовка для защиты древесины для наружных работ



Грунтовка и бесцветное покрытие для профилактической защиты древесины от окрашивающих и разрушающих грибков (гниения и синевы). Кроме того, применение грунтовки под лазури Alpina Holzlasur позволяет достичь наилучшей равномерности покрытия, существенно снизит расход лазурей и повысит их адгезию к основанию!

Прозрачная	0,75 л / 2,5 л
	Шелковисто-матовая

- Тонкослойная
- Глубоко проникает в структуру древесины
- С открытыми порами, регулирует влажность
- Водоотталкивающая

# Alpina Grundierfarbe

Белая грунтовочная краска для  
наружных и внутренних работ



Белая пигментированная грунтовка для  
дерева и твердого ПВХ .

Легко наносится, обладает высокой  
укрывистостью, хорошо наполняет и  
растекается. Быстро высыхает и хорошо  
шлифуется.

Белая	0,75 л / 2,5 л
	Шелковисто-матовая

- Не содержит свинца
- Отличная адгезия на многих подложках по DIN 53 151
- Хорошая эластичность по DIN 53 156

# Alpina Metallgrund

Антикоррозионная грунтовка для  
железа и стали



Для грунтовочных антикоррозионных покрытий железа и стали для наружных и внутренних работ. Содержит специальную комбинацию алкидных смол с активными антикоррозионными пигментами.

Серая	0,75 л / 2,5 л
	Шелковисто-матовая

- Не содержит свинец и хроматы
- Высокая антикоррозионная защита
- Прекрасная адгезия
- Быстро высыхает, нанесение следующего слоя возможно уже через 5 часов
- Хорошо шлифуется

# Alpina Glanzweiss

Универсальная глянцевая белая эмали для наружных и внутренних работ



Высокоукрывистая быстросохнущая эмали для промежуточных и финишных покрытий дерева, металла и твердого ПВХ. Легко наносится, хорошо растекается и укрывает на кромках.

Колеруется вручную в пастельные тона колеровочными концентратами Alpina Tint.

Белая	0,75 л / 2,5 л
	Глянцевая

- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударпрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156
- Отлично чистится
- Устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам

# Alpina Seidenweiss

Универсальная матовая белая эмаль  
для наружных и внутренних работ



Высокоукрывистая быстросохнущая эмаль для промежуточных и финишных покрытий дерева, металла и твердого ПВХ. Легко наносится, хорошо растекается и укрывает на кромках.

Колеруется вручную в пастельные тона колеровочными концентратами Alpina Tint.

Белая	0,75 л / 2,5 л
	Шелковисто-глянцевая (полуматовая)

- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударпрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156
- Отлично чистится
- Устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам

# Alpina Glanzmix

Универсальная глянцевая цветная  
эмаль для наружных и внутренних  
работ

## Стандартные цветовые тона Alpina Glanzmix



RAL 1025 – слоновая кость



RAL 1021 – желтый



RAL 8003 – коричневый



RAL 3000 – красный



RAL 8011 – темно-коричневый



RAL 5009 – синий



RAL 8017 – шоколадный



RAL 5010 – ярко-синий



RAL 7032 – песочный



RAL 6002 – зеленый



RAL 9005 – черный

# Alpina Glanzmix

Универсальная глянцевая цветная эмаль для наружных и внутренних работ



Высокоукрывистая быстросохнущая эмаль для промежуточных и финишных покрытий дерева, металла и твердого ПВХ. Легко наносится, хорошо растекается и укрывает на кромках.

Колеруется машинным способом по системе Capalac-Mix в любые оттенки.



11 цветов

0,75 л / 2,5 л

Глянцевая

- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударпрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156
- Отлично чистится
- Устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам



# Alpina Seidenmix

Универсальная матовая цветная  
эмаль для наружных и внутренних  
работ

## Стандартные цветовые тона Alpina Seidenmix



RAL 9001 – кремовый



RAL 1021 – желтый



RAL 8003 – коричневый



RAL 3000 – красный



RAL 8011 – темно-коричневый



RAL 5009 – синий



RAL 8017 – шоколадный



RAL 9002 – светло-серый



RAL 7032 – песочный



RAL 6002 – зеленый



RAL 9005 – черный

# Alpina Seidenmix

Универсальная матовая цветная  
эмаль для наружных и внутренних  
работ



Высокоукрывистая быстросохнущая эмаль для промежуточных и финишных покрытий дерева, металла и твердого ПВХ. Легко наносится, хорошо растекается и укрывает на кромках.

Колеруется машинным способом по системе Capalac-Mix в любые оттенки.



11 цветов

0,75 л / 2,5 л

Шелковисто-глянцевая  
(полуматовая)

- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударпрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156
- Отлично чистится
- Устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам



# Alpina Direkt auf Rost

## Стандартные цветовые тона Alpina Direkt auf Rost



Серебряный



Слоновая кость



Зеленый



Золотистый



Синий



Черный



Желтый



Белый



Красный



Темно-коричневый



# Alpina Direkt auf Rost

Антикоррозионная эмаль для железа и стали «прямо на ржавчину» для наружных и внутренних работ



Эмаль для антикоррозионной защиты железа и стали, наносится прямо на ржавчину, «3 в 1»: грунтовка, промежуточное и финишное покрытие. Лучше всего подходит для чистого и ржавого железа и стали (кроме оцинкованного металла), а также на старые лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей).

10 цветов	0,75 л / 2,5 л
	Глянцевая

- Не содержит токсичных соединений свинца и хрома
- Высокая эффективность активных антикоррозионных пигментов
- Быстро высыхает
- Легко наносится

# Alpina Fensterlack

Специальная эмаль для окон  
и дверей для наружных и  
внутренних работ



Высокоглянцевая быстросохнущая финишная эмаль для окон и дверей. Высохшая пленка не слипается. Обладает повышенной погодо- и атмосферостойкостью. Эмаль легко наносится, хорошо заполняет и укрывает на кромках. Колеруется вручную в пастельные тона колеровочными концентратами Alpina Tint.

Белая	0,75 л / 2,5 л
	Глянцевая

- Высокая степень белизны
- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударпрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156
- Устойчива к бытовым моющим и чистящим средствам

# Alpina Heizkörperlack

## Специальная эмаль для батарей




Глянцевая финишная эмаль для систем водяного и парового отопления низкого давления.  
Термостойкая до +180°C.  
Практически не желтеет на бытовых системах отопления (<60°C). Эмаль легко наносится, хорошо укрывает, в т.ч. на кромках и быстро высыхает.  
Колеруется вручную в пастельные тона колеровочными концентратами Alpina Tint.

Белая	0,75 л / 2,5 л
	Глянцевая

- Устойчивый глянец
- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая механическая стойкость по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156
- Устойчива к бытовым моющим и чистящим средствам

# Alpina Yachtlack

## Водостойкий алкидно-уретановый яхтовый лак



Атмосферостойкий прозрачный лак для покрытия лодок, яхт и других судов, плавающих в пресной и морской воде. Эффективен при использовании внутри и снаружи для отделки деревянных поверхностей с высокой поверхностной нагрузкой, например, садовая мебель, спортивный инвентарь и т.д. Легко наносится, хорошо заполняет и растекается, устойчив к пожелтению.

Прозрачный	0,75 л / 2,5 л
	Высокоглянцевый

- Высокая эластичность
- Высокая ударная прочность и устойчивость к царапанью
- Устойчив к бытовым чистящим и моющим средствам
- Не содержит ароматических растворителей

# Alpina Parkettlack

Прозрачный алкидно-уретановый  
паркетный лак



**Высокоизносостойкий усиленный алкидно-уретановый лак для пола из паркета, ламината, древесины, цементного и искусственного камня, для внутренних работ. Лак легко наносится, хорошо заполняет и растекается, быстро высыхает.**

Прозрачный	0,75 л / 5 л
Высокоглянцевый	Шелковисто-матовый

- Однокомпонентный, удобен в применении
- Устойчив к высоким поверхностным нагрузкам
- Устойчив к пожелтению
- Устойчив к бытовым чистящим и моющим средствам



# Alpina Klarlack

Прозрачный лак для наружных и внутренних работ



Лак для нанесения прозрачных декоративно-защитных покрытий на необработанную древесину и металл внутри помещений, а также после предварительной обработки дерева грунтовками и лессировками снаружи. Лак легко наносится, хорошо растекается и быстро высыхает. Не желтеет.

Прозрачный	0,75 л / 2,5 л
Глянцевый	Шелковисто-глянцевый (полуматовый)

- Отлично чистится, устойчив к бытовым моющим и чистящим средствам
- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударопрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156

# Alpina Holzlasur

Атмосферостойкая лазурь для декоративно-защитной отделки деревянных изделий



## Цветовые тона Alpina Holzlasur



Сосна



Каштан



Дуб



Пиния



Орех



Вишня



Красное дерево



Эбеновое дерево

# Alpina Holzlasur

Атмосферостойкая лазурь для декоративно-защитной отделки деревянных изделий



Водоотталкивающая лазурь для защиты древесины от ультрафиолетовых лучей для наружных и внутренних работ. Отличная светостойкость.

Тонкослойная, сохраняет и передает текстуру древесины. Паропроницаемая, регулирует влажность древесины.

8 цветов

0,75 л / 5 л / 10 л

Шелковисто-глянцевая

- Гидрофобная, обладает водоотталкивающими свойствами
- Легко наносится
- Может покрываться алкидными лаками, например, Alpina Klarlack

## Концентрат для колеровки эмалей и красок



1	2	3	4	5	6	7	8	
Светло-желтый	Желтый	Абрикосовый	Коралловый	Оксидный красный	Оранжевый красный	Красный	Розовый	1/2x
								1x
9	10	11	12	13	14	15	16	
Фиолетовый	Голубой	Светло-зеленый	Зеленый	Желто-зеленый	Бежевый	Умбра	Черный	1/2x
								1x



# Alpina Tint

Универсальный концентрат для колеровки красок и эмалей



Пигментный концентрат для колеровки водно-дисперсионных красок, алкидных и акриловых эмалей Alpina. Применяются для колеровки как внутренних, так и наружных красок и эмалей. В водно-дисперсионные материалы добавлять до 1% концентрата, в алкидные эмали до 2%.

16 цветов

20 мл

- Концентраты применяются не в чистом виде, а только для колеровки красок и эмалей
- Легко смешиваются с красками и эмалями
- Светостойкие оттенки
- Концентраты устойчивы к морозу и жаре
- Все цвета можно смешивать между собой



## Пример выкладки и оформления новой Alpina



# Alpina

Хочется красить !



**Благодарим Вас за  
внимание!**

